



## Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής

**e-myDATA**

Εκδ. Εγχειριδίου 1.8

## Περιεχόμενα

<b>Αρχική Παραμετροποίηση .....</b>	<b>3</b>
Είσοδος στο πρόγραμμα .....	3
Επιλογή από λίστα.....	3
Χειρισμός Λίστας (Browser) .....	5
Διαχείριση browser .....	7
Παράμετροι .....	8
Ενεργοποίηση.....	9
Εταιρείες.....	10
Γενικές Παράμετροι.....	12
Χρήστες.....	13
Εμφάνιση.....	14
Εκτυπώσεις.....	14
Παραμετροποίηση Επικοινωνίας.....	15
Αυτόματη Παραμετροποίηση .....	15
<b>Εμπορική Διαχείριση .....</b>	<b>16</b>
Νομίματα.....	16
Χώρες.....	17
Πελάτες.....	18
Υποκαταστήματα Πελατών .....	18
Προμηθευτές.....	19
Υποκαταστήματα.....	20
Κατηγορίες Ειδών .....	21
Σειρές Παραστατικών .....	22
Παρακρατήσεις.....	23
Επιβαρύνσεις.....	23
<b>Γενική Λογιστική/Έσοδα Έξοδα .....</b>	<b>25</b>
Παραστατικά .....	25
Λογαριασμοί.....	26
<b>Αποστολή Παραστατικών .....</b>	<b>27</b>
<b>Τεχνική Υποστήριξη .....</b>	<b>32</b>


## Αρχική Παραμετροποίηση

### Είσοδος στο πρόγραμμα

Για να εισέλθετε στο πρόγραμμα επιλέξτε το εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας.




Με διπλό αριστερό click θα ανοίξει το login του προγράμματος



Συμπληρώνουμε τον χρήστη opt χωρίς κλειδί (δεν ισχύει το κλειδί των προγραμμάτων) και αποδοχή.


### Επιλογή από λίστα

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή γίνεται με χρήση λίστας (Browser) όπως για παράδειγμα βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τις εξής δυνατότητες



Πατώντας το κάτω βελάκι εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.

Εάν πληκτρολογήσουμε (φίλτρο) μέρος αυτού που ψάχνουμε και πατήσουμε εύρεση θα μας φέρει τις τιμές που ταιριάζουν στο δοσμένο φίλτρο.




Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μία οποιαδήποτε τιμή ή καθαρισμό για να μην επιλέξουμε καμία (κενή τιμή )

Ομοίως κενή τιμή μπορούμε με επιλέξουμε πατώντας το στην αρχική οθόνη χωρίς να ανοίξουμε την αναζήτηση.

Το πλήκτρο σημαίνει ανανέωση των επιλογών που παρουσιάζονται, σε περίπτωση που κάποιος άλλος χρήστης ταυτόχρονα καταχωρεί μία νέα τιμή και δεν έχει εμφανιστεί.

Τέλος το πλήκτρο ανοίγει τη συγκεκριμένη εγγραφή και την παρουσιάζει

Π.χ. Φορολογικό Παραστατικό ΑΑΔΕ (1.1 Τιμολόγιο Πώλησης)



## Χειρισμός Λίστας (Browser)

Εάν π.χ. το πρόγραμμα από το οποίο θα αντλήσουμε και θα αποστείλουμε εγγραφές είναι Εμπορική Διαχείριση και επιλέξουμε Παραστατικά πωλήσεων

τότε θα παρουσιαστεί λίστα με τα παραστατικά.

Ημερομηνία	Κωδικός Παραστατικού	Αύξων Αριθμός	Σειρά Παραστατικού	Παραστατικό	Πελάτης	Επωνυμία Πελάτη
03/01/2015	NTΔ000000000000000040	70.648	NTΔ	NTΔ685	000002	Πελάτης 000002
05/01/2015	NTΔ000000000000000018	70.626	NTΔ	NTΔ663	000002	Πελάτης 000002
05/01/2015	NTΔ000000000000000041	70.649	NTΔ	NTΔ686	000003	Πελάτης TEST 000003
07/01/2015	NTΔ000000000000000019	70.627	NTΔ	NTΔ664	000003	Πελάτης TEST 000003
07/01/2015	NTΔ000000000000000043	70.651	NTΔ	NTΔ687	000004	Πελάτης 000004
09/01/2015	NTΔ000000000000000044	70.652	NTΔ	NTΔ688	000005	Πελάτης 000005
10/01/2015	NTΔ000000000000000020	70.628	NTΔ	NTΔ665	000004	Πελάτης 000004
11/01/2015	NTΔ000000000000000045	70.653	NTΔ	NTΔ690	000006	Πελάτης 000006

Στο πάνω μέρος αριστερά υπάρχει το πλήκτρο για προβολή τις Εγγραφής που είμαστε τοποθετημένοι, το πλήκτρο για ανανέωση τις λίστας και το πλήκτρο για να ανοίξει τα προεπιλεγμένα φίλτρα όπως και το πλήκτρο

Επεξεργασία Φίλτρου

Στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.


Επεξεργαστής Φίλτρου


Και

- [Σειρά Ενημερώνει myDATA ] Είναι ίσο με Ναι
- [Επωνυμία Πελάτη] Περιέχει 0

έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να μεταβάλουμε τα προτεινόμενα φίλτρα του browser. Η διαφορά μεταξύ του πλήκτρου «Εντάξει» και του πλήκτρου «Εφαρμογή» είναι ότι με το πλήκτρο «Εφαρμογή» βλέπουμε απευθείας


το αποτέλεσμα του φίλτρου χωρίς να κλείσει η φόρμα της επεξεργασίας φίλτρου ενώ με το πλήκτρο «Εντάξει» εφαρμόζεται το φίλτρο και κλείνει η φόρμα των φίλτρων.


Εάν κάποια φορά θέλουμε να αφαιρέσουμε κάποιο από τα επιλεγμένα φίλτρα τότε στο κάτω μέρος της οθόνης αριστερά μπορούμε να αφαιρέσουμε το  από την γραμμή




### Γρήγορο φίλτρο


Στο πάνω μέρος κάθε στήλης μεταξύ του τίτλου και τον δεδομένων μπορούμε να επιλέξουμε τι είδος φίλτρου θέλουμε και να πληκτρολογήσουμε την ανάλογη τιμή



Ιδιαιτερότητα υπάρχει όταν το πεδίο είναι τύπου επιλογής  όπως π.χ. το πεδίο 'Έχει Ενημερώσει το mydata'.



Το πεδίο αυτό είναι κυκλικό δηλ. την πρώτη φορά εμφανίζεται κενό παρουσιάζοντας όλες τις εγγραφές. Εάν το πατήσουμε μία φορά, εμφανίζεται ομοίως σαν κενό αλλά παρουσιάζει μόνο όσα δεν έχουν αποσταλεί. Εάν πατηθεί άλλη μία φορά εμφανίζεται ως επιλεγμένο και παρουσιάζει μόνο αυτά τα παραστατικά που έχουν αποσταλεί



## Διαχείριση browser

Στο πλαίσιο μέρος έχουμε πλήκτρα για τη διαχείριση των Browsers



«Ιδιότητες (F4)»

Δυνατότητα διαχείρισης των ιδιοτήτων του υπάρχοντος Browser όπως να μεταβάλουμε τον τίτλο, τη σειρά εμφάνισης, το μέγιστο πλήθος εγγραφών που θα εμφανίζονται στην οθόνη καθώς επίσης τη γραμματοσειρά και το χρώμα.

Ιδιότητες	
<b>Γενικά</b>	
01. Αύξων Αριθμός	17
02. Πίνακας	PWL
03. Τίτλος	<b>Παραστατικά Πωλήσεων</b>
04. Σειρά Εμφάνισης	<b>1</b>
05. Μέγιστο Πλήθος Εγγρα...	<b>1000</b>
06. Κείμενο Ερωτήματος	SELECT PWL.aa_par AS `R-...
<b>Εμφάνιση</b>	
01. Γραμματοσειρά Γραμμών	<b>Tahoma; 9pt</b>
02. Γραμματοσειρά Επικεφα...	<b>Tahoma; 9pt</b>
03. Χρώμα Γραμματοσειράς ...	
04. Χρώμα Γραμματοσειράς ...	
05. Χρώμα Μονών Γραμμών	<b>Ivory</b>
06. Τελικό Χρώμα Μονών Γρ...	
07. Χρώμα Ζυγών Γραμμών	<b>WhiteSmoke</b>
08. Τελικό Χρώμα Ζυγών Γρ...	
09. Χρώμα Επιλεγμένης Γρα...	<b>PaleGoldenrod</b>
10. Χρώμα Γραμματοσειράς ...	<b>Black</b>
<b>Εμφάνιση Επιλεγμένης Στήλης</b>	
01. Χρώμα Γραμματοσειράς	
02. Χρώμα	
03. Χρώμα Γραμματοσειράς ...	
04. Γραμματοσειρά	<b>Tahoma; 9pt</b>
05. Γραμματοσειρά Επικεφα...	<b>Tahoma; 9pt</b>



Προσθήκη

Δημιουργεί ένα νέο Browser με όλα τα διαθέσιμα πεδία.



Διαγραφή.

Διαγράφει τον επιλεγμένο Browser.



Αποθήκευση.

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχουμε πραγματοποιήσει στην εμφάνιση του browser.



## Διαχείριση Στηλών.

Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε πεδίο, να αλλάξουμε τη σειρά και την περιγραφή ενός πεδίου.


Όνομα Πεδίου	Πίνακας	Πεδίο	Σερά Εμφάνησης	Επισκοπεία Στήλης	Πλήρης Διαδρομή Στήλης
<input type="checkbox"/> A/A παραστατικού	PWL	aa_par	-1		R->PWL.key_value
<input type="checkbox"/> Κωδικός είδους παραστατικού	PWL	par_code	-1		R->PWL.timestamp
<input type="checkbox"/> Σερά παραστατικού	PWL	par_seira	0	A/A παραστατικού	R->PWL.aa_par
<input type="checkbox"/> Κωδικός παραστατικού	PWL	parast_code	1	Κωδικός είδους παραστατικού	R->PWL.par_code
<input type="checkbox"/> Παραστατικό	PWL	parast	2	Σερά παραστατικού	R->PWL.par_seira
<input checked="" type="checkbox"/> Zoom_1	PWL	pwf_zoom1_code	3	Κωδικός παραστατικού	R->PWL.parast_code
<input type="checkbox"/> Zoom_2	PWL	pwf_zoom2_code	4	Παραστατικό	R->PWL.parast
<input type="checkbox"/> Zoom_3	PWL	pwf_zoom3_code	5	Zoom_1	R->PWL.pwf_zoom1_code
<input type="checkbox"/> Status παραστατικού	PWL	stat_pwl_code	6	Zoom_2	R->PWL.pwf_zoom2_code
<input type="checkbox"/> Επάρυση_1	PWL	pwf_epivar1_code	7	Zoom_3	R->PWL.pwf_zoom3_code
<input type="checkbox"/> Επάρυση_2	PWL	pwf_epivar2_code	8	Status παραστατικού	R->PWL.stat_pwl_code
<input type="checkbox"/> Επάρυση_3	PWL	pwf_epivar3_code	9	Επάρυση_1	R->PWL.pwf_epivar1_code
<input type="checkbox"/> Επάρυση_4	PWL	pwf_epivar4_code	10	Επάρυση_2	R->PWL.pwf_epivar2_code
<input type="checkbox"/> Παρακράτηση_1	PWL	pwf_parakr1_code	11	Επάρυση_3	R->PWL.pwf_epivar3_code
<input type="checkbox"/> Ποσοστό παρακράτησης_1	PWL	pwf_parakr1_pososto	12	Επάρυση_4	R->PWL.pwf_epivar4_code
<input type="checkbox"/> Παρακράτηση_2	PWL	pwf_parakr2_code	13	Παρακράτηση_1	R->PWL.pwf_parakr1_code
<input type="checkbox"/> Ποσοστό παρακράτησης_2	PWL	pwf_parakr2_pososto	14	Ποσοστό παρακράτησης_1	R->PWL.pwf_parakr1_posost
<input type="checkbox"/> Αριθμός παραστατικού	PWL	number	15	Παρακράτηση_2	R->PWL.pwf_parakr2_code
<input type="checkbox"/> Δικαιοδοσία	PWL	security	16	Ποσοστό παρακράτησης_2	R->PWL.pwf_parakr2_posost
<input type="checkbox"/> Ημερομηνία	PWL	hmer	17	Αριθμός παραστατικού	R->PWL.number
<input type="checkbox"/> Προβλεπόμενη παράδοση	PWL	anx_date_par	18	Ποσοστό παρακράτησης_2	R->PWL.pwf_parakr2_posost
<input type="checkbox"/> Ημερομηνία παράδοσης	PWL	date_parad	19	Δικαιοδοσία	R->PWL.security
<input type="checkbox"/> Ημερομηνία αποστολής	PWL	date_apost		Ημερομηνία	R->PWL.hmer
<input type="checkbox"/> Ημερομηνία εκτύπωσης	PWL	date_ektyp			
<input type="checkbox"/> Κωδικός Πελάτη	PWL	cus_code			
<input type="checkbox"/> Κωδικός υποκαταστήματος πελάτη	PWL	cus_ypok_code			
<input type="checkbox"/> Κωδικός υποκαταστήματος αποθήκης	PWL	stck_ypok_code			
<input type="checkbox"/> Κωδικός πωλητή	PWL	sal_code			

## Παράμετροι


Στο επάνω μέρος του μενού επιλέγουμε Παράμετροι και εμφανίζονται οι επιλογές



## Ενεργοποίηση




Πατώντας το πλήκτρο θα εμφανιστεί η φόρμα της ενεργοποίησης.




Serial Number	
Serial Number	250000000000
Γενικά	
Demo	<input checked="" type="checkbox"/>
Ημερομηνίες	
SQL Server	13/11/2020 12:08 μμ
Ενεργοποίησης	
Λήξης	
Μέρες κανονικής λειτουργίας	0
Κωδικοί	
1. Αίτησης	
2. Απόκρισης	
3. Απενεργοποίησης	
Οδηγίες	
Οδηγίες	Οδηγίες

Λήξης  
Ημερομηνία λήξης.

Πληκτρολογούμε το S/n του e-mydata και πατάμε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση από το Internet»



Επιλέγουμε Ενεργοποίηση για συνέχεια. Εάν είναι επιτυχημένη η ενεργοποίηση θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.



## Εταιρείες


Από το μενού μπορούμε να χειριστούμε όλες τις εταιρείες και τα προγράμματα της Optisoft.

Επιλέγουμε το πλήκτρο «Εταιρείες»



Θα εμφανιστεί ένας Browser που την πρώτη φορά θα είναι κενός (άδειος)

Κωδικός	Περιγραφή	Ενεργή	Προκαθορισμένη	Όνομα Χρήστη ΑΑΔΕ	Πρόελευση Εφαρμογής
000	Ortiplan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	user@user.gr	OrtiplanERP
001	Demo Εσοδα - Έξοδα	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Έσοδα - Έξοδα
002	GLEP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Λογιστής - Γενική Λογιστική


Θα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο insert  για να εμφανιστούν οι εταιρείες ώστε να επιλέξουμε όσες επιθυμούμε να διαχειριστούμε για να αποστείλουμε δεδομένα.

Για κάθε εταιρεία εισάγουμε έναν κωδικό και μία περιγραφή που εμείς επιθυμούμε.

Επιλέγουμε ως Προκαθορισμένη, εάν έχουμε μόνο μία εταιρεία ή την εταιρεία που θα εργαζόμαστε πιο συχνά. Η εφαρμογή θα συνδέεται αυτόματα σε αυτή κατά την είσοδο.

Συμπληρώνουμε όνομα χρήστη ΑΑΔΕ και το Κλειδί Εγγραφής ΑΑΔΕ (Προσοχή!!! όχι τον Κωδικό χρήστη αλλά το Κλειδί API).

(Οδηγίες απόκτησης στο Site της ΑΑΔΕ [https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/myDATA%20QUICK\\_updated\\_7\\_10\\_2020\\_cs.pdf](https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/myDATA%20QUICK_updated_7_10_2020_cs.pdf))

Εταιρείες	Εταιρεία		
Κωδικός	000	Χαρακτηρισμός	
Περιγραφή	Optiplan		
Β' Περιγραφή			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ενεργή	<input checked="" type="checkbox"/> Προκαθορισμένη	
Παράμετροι Επικοινωνίας με myDATA			
Όνομα Χρήστη ΑΑΔΕ	user@user.gr		
Κλειδί Εγγραφής ΑΑΔΕ	mfhsdncjshdhsdfjvnhjfvbdjhbnhjdfnvdfbhf		
Παράμετροι Επικοινωνίας με Εφαρμογή			
Εφαρμογή Προέλευσης	 OptiplanERP		
Όνομα SQL Server	OPTPSRV\OPTISOFT		
Έλεγχος Ταυτότητας (Authentication)	SQL Server Authentication		
Όνομα Χρήστη	sa		
Κωδικός Πρόσβασης	*****		
	Δοκιμή Σύνδεσης με SQL Server		
Όνομα Βάσης Δεδομένων	Optiplan		


Στην επιλογή Εφαρμογή Προέλευσης επιλέγουμε το πρόγραμμα της Optisoft που θέλουμε να συνδεθούμε.

Στο όνομα Sql Server πατάμε πρώτα το πλήκτρο  και μετά επιλέγουμε τον Server που επιθυμούμε.

Έλεγχος Ταυτότητας «SQL Server Authentication »

Όνομα Χρήστη : sa

Κωδικός πρόσβασης : Όπως έχει δηλωθεί στο Setup. Ενδεχομένως το !.!mied12.

Μετά την επιτυχημένη Δοκιμή με τον SQL, δίπλα από το Όνομα Βάσης Δεδομένων επιλέγουμε το πλήκτρο  και μετά την βάση δεδομένων και αποδοχή. Σε περίπτωση σύνδεσης με βάση των Εσόδων-Εξόδων στο όνομα της Βάσης υπάρχει το πρόθεμα SX\_ και μετά ακολουθεί ο κωδικός της βάσης. (Εμφανίζεται κατά την είσοδο στην εφαρμογή των Εσόδων-Εξόδων). Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι SX\_2

2 Πρότυπη Εταιρία

Στην περίπτωση των λοιπών εφαρμογών (ERP, FLEX κλπ) το όνομα εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της εταιρείας (χωρίς την κατάληξη .udl). Στο παράδειγμα μας Optiplan

**DEMO OPTIPLAN ERP <Optiplan.udl>**

Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση χρήσης διαφορετικού server από αυτόν που είναι εγκατεστημένη η βάση του e-mydata.

Εάν έχουμε παραπάνω από μία βάσεις από τις οποίες θα αποστείλουμε δεδομένα mydata τις καταχωρούμε ομοίως αλλά μόνο μία πρέπει να είναι προκαθορισμένη.


Η εταιρεία και ο χρήστης που είμαστε συνδεδεμένοι εμφανίζεται κάθε φορά στο κάτω μέρος της οθόνης.

Χρήστης: opt - Διαχειριστής | Server: OPTPSRV\OPTISOFT | Βάση: e-myDATA | Εταιρεία Επικοινωνίας: 000 - Optiplan

Για να αλλάξουμε εταιρεία πάμε το πάνω μέρος αριστερά και επιλέγουμε το εικονίδιο



Επιλέγουμε αλλαγή εταιρείας και την νέα εταιρεία.



Την εργασία αυτή δεν χρειάζεται να την χρησιμοποιούμε εάν έχουμε μόνο μία εταιρεία και μόνο 1 πρόγραμμα.

### **Γενικές Παράμετροι**



Βλέπουμε την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εάν επιθυμούμε να ενημερωνόμαστε για νέες Ενημερώσεις και το φάκελο του client που βρίσκεται το update.

Η διαδρομή που αποστέλλονται τα παραστατικά

Η διαδρομή <https://mydata-dev.azure-api.net> είναι για το δοκιμαστικό περιβάλλον

Η διαδρομή <https://mydatapi.aade.gr/myDATA> είναι για την κανονική αποστολή των παραστατικών.

Γενικές Παράμετροι	
<b>01. Σταθερές Παράμετροι</b>	
Έκδοση Βάσης	1.2.0.0
<b>02. Ενημέρωση Εφαρμογής</b>	
Αυτόματη Αναζήτηση Ενημερώσεων	True
Κονόχρηστος Φάκελος Ενημερώσεων	\\OPTPSRV\emydataUpdates
<b>03. Παράμετροι Πρόσβασης myDATA</b>	
myDATA Url	https://mydata-dev.azure-api.net
<b>04. Γενικές Παράμετροι</b>	
Αναστολή Πληρωμής Φ.Π.Α.	False
<b>05. Ορισμός Δεκαδικών</b>	
Δεκαδικά Αξιών	2
Δεκαδικά Ισοτιμίας	5
Δεκαδικά Κρατήσεων	2
Δεκαδικά Ποσοτήτων	2

## Χρήστες



Οι Χρήστες αφορούν το e-mydata και δεν συσχετίζονται με τους χρήστες των λοιπών εφαρμογών.

Εάν δηλαδή αλλάξουμε περιγραφή ή password δεν θα επηρεστούν τα υπόλοιπα προγράμματα.

Έχουμε τη δυνατότητα επιλογής εάν ένας χρήστης είναι ενεργός ή όχι


Στο TAB 1.Εμφάνιση

Αλλάζουμε αν επιθυμούμε το μέγεθος και τον τύπο γραμματοσειράς.

Χρήστες	
Χρήστης (ορτ: Διαχειριστής)	
Κωδικός	opt
Χαρακτηρισμός	
Περιγραφή	Διαχειριστής
Β' Περιγραφή	
Γλώσσα	Ελληνικά
	<input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός
<b>1. Εμφάνιση</b> <b>2. Διαχείριση Κλειδιού</b>	
<b>Γραμματοσειρά Εφαρμογής</b>	
Γραμματοσειρά Εφαρμογής	Tahoma; 9pt
<b>Χρώματα Εφαρμογής</b>	
Χρώμα Επιλεγμένου Πεδίου	DarkKhaki
Χρώμα Υποχρεωτικών Πεδίων	PaleGoldenrod


Στο TAB 2. Διαχείριση Κλειδιού

Αλλάζουμε το κλειδί του χρήστη. Προσοχή! Για να αλλάξουμε το κλειδί θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε πρώτα το υπάρχον κλειδί.



Όταν αλλάζουμε το κλειδί χρήσιμο είναι να επιλέγουμε Εμφάνιση κλειδιού ώστε να είμαστε σίγουροι για τον τρόπο γραφής του.


### Εμφάνιση



Από το μενού Επιλέγουμε Εμφάνιση. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το χρώμα εμφάνισης του προγράμματος καθώς και το τρόπο εμφάνισης των καρτελών.

Επίσης μπορούμε με μία κίνηση να κλείσουμε όλους τους browser που έχουμε ανοίξει.

### Εκτυπώσεις



Οι Εκτυπώσεις είναι τύπου Πολυδιάστατες Αναφορές οι οποίες θα συμπληρωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

## Παραμετροποίηση Επικοινωνίας

Αφού έχουμε επιλέξει και συνδεθεί στην επιθυμητή εταιρεία


Από την πλαϊνή μπάρα επιλέγουμε Παράμετροι.

Οι Παράμετροι αφορούν μόνο την εταιρεία που είμαστε συνδεδεμένοι. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε μία επιλογή. Μόνο να μεταβάλουμε ώστε να χαρακτηρίσουμε κατάλληλα την εγγραφή για αποστολή στο mydata. Οι Μεταβολές αποθηκεύονται στην εταιρεία που είμαστε συνδεδεμένοι.

## Αυτόματη Παραμετροποίηση

Η Optisoft, προς διευκόλυνση των χρηστών, δίνει τη δυνατότητα με την επιλογή Αυτόματη Ενημέρωση να χαρακτηρισθούν αυτόματα, οι εγγραφές ακολουθώντας κάποιους κανόνες και παραδοχές. Επιλέγοντας Αυτόματη Ενημέρωση όλα τα πεδία που είναι επιλεγμένα στο πάνω μέρος θα ενημερωθούν.

Η παραμετροποίηση αυτή οπωσδήποτε θα πρέπει να ελεγχθεί και να τροποποιηθεί κατάλληλα πριν από την αποστολή των δεδομένων.



Επιλογή Ενημέρωσης

Αυτόματη Ενημέρωση

Αντιγραφή από Εταιρεία

Σε περίπτωση που διαχειριζόμαστε περισσότερες από μία εταιρεία, αφού ολοκληρώσουμε την παραμετροποίηση στην μία εταιρία και έχουμε τη δυνατότητα να την μεταφέρουμε στην επόμενη με την επιλογή Αντιγραφή από Εταιρεία, εφόσον βέβαια υπάρχει συνάφεια.

Γενικά η κατεύθυνση που δίνουμε, είναι να επιλέξουμε αρχικά Αυτόματη Παραμετροποίηση και στην συνέχεια να κάνουμε τις διορθώσεις που είναι απαραίτητες.

Από την διαδικασία αυτή ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις προσθήκης κατηγοριών, λογαριασμών, παραστατικών, επιβαρύνσεων κλπ διότι κάποιο από τα ήδη ορισμένα έχει χρήση για παραπάνω από μία περιπτώσεις. **Προσοχή! Οι εικόνες με τις επιλογές των τιμών ανά παράμετρο είναι ενδεικτικές. Οδηγός για τη σωστή παραμετροποίηση είναι το πεδίο που ενημερώνεται στη Φορολογική Δήλωσης Ε3.**

## Εμπορική Διαχείριση

Παράμετροι
Νομίσματα
Χώρες
Πελάτες
Υποκαταστήματα Πελατών
Προμηθευτές
Υποκαταστήματα Αποθήκης
Κατηγορίες Ειδών
Αυτόματη Παραμετροποίηση

### Νομίσματα

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε μόνο τα νομίσματα που χρησιμοποιούμε

Κωδικός Νομίσματος ▲	Περιγραφή Νομίσματος	ISO 4217
€	€	€
> 1	US DOLLAR	
10	ΔΡΑΧΜΕΣ	
11	ΜΑΡΚΟ GER	
12	ΦΙΟΡΙΝΙ Η	
13	SEK	
14	JPY	
2	LIRETTES	
3	EURO	
4	ΛΙΡΑ ΑΓΓΛ	
5	ΚΟΡΟΝΑ DN	
6	ΕΣΚΟΥΔΟ	
7	ΦΡΑΓΚΟ ΒΕ	
8	ΠΕΣΕΤΑ SP	
9	ΦΡΑΓΚΟ FR	
999	ΑΓΝΩΣΤΟ	
DRS	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ	
EURO	ΕΥΡΩ	EUR

Και να συμπληρώσουμε το πεδίο iso 4217



Παραμετροποίηση Νομίσματα Νόμισμα (3: EURO)

Κωδικός 3

Περιγραφή EURO

Β' Περιγραφή

Χαρακτηρισμός

ISO4217 EUR

## Χώρες

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε τις χώρες που χρησιμοποιούμε.

Κωδικός Χώρας ▲	Περιγραφή Χώρας	Βοηθητική περιγραφή	ISO 3166
CD	ΖΑΙΡ	CONGO (DEM. REP.)	CD
CF	ΔΗΜΟΚ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF
CG	ΚΟΝΓΚΟ	CONGO	CG
CL	ΧΙΛΗ	CHILE	CL
CR	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ	COSTA RICA	CR
CS	ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ	YUGOSL	
CU	ΚΟΥΒΑ	CUBA	CU
CV	ΔΗΜΟΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	CAPE VERDE	CV
CA	ΚΑΝΑΔΑΣ	CANADA	CA
CZ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ	CZECH REPUBLIC	CZ

Και θα συμπληρώσουμε το πεδίο ISO 3166

Χώρα (CR: ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ)

Κωδικός CR

Περιγραφή ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

Β' Περιγραφή COSTA RICA

Χαρακτηρισμός

ISO 3166 CR

## Πελάτες

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε τους πελάτες που έχουν απαλλαγή ΦΠΑ συμπληρώνοντας την Αιτία Εξαιρέσης του ΦΠΑ.

Υποκαταστήματα Πελατών				
Κωδικός	Επωνυμία	Α.Φ.Μ.	Ενεργός	Κατηγορία Αιτίας Εξαιρέσης ΦΠΑ
000002	Πελάτης 000002	000000002	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000003	Πελάτης TEST 000003	000000003	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000004	Πελάτης 000004	000000004	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000005	Πελάτης 000005	000000005	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000006	Πελάτης 000006	000000006	0	<Χωρίς Εξαιρέση>
000007	Πελάτης 000007	000000007	1	<Χωρίς Εξαιρέση>

Πελάτες Πελάτης (000002: Πελάτης 000002)

Κωδικός: 000002

Επωνυμία: Πελάτης 000002

Β' Επωνυμία:

Α.Φ.Μ.: 000000002

Κατηγορία Αιτίας Εξαιρέσης Φ.Π.Α.: Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ

## Υποκαταστήματα Πελατών

Στην λίστα με τα υποκαταστήματα των πελατών έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε τον αριθμό TAXIS του υποκαταστήματος (Ταυτότητα Taxis)

Υποκαταστήματα Πελατών						
Κωδικός Πελάτη	Επωνυμία Πελάτη	Κωδικός Υποκαταστήματος	Επωνυμία Υποκαταστήματος	Ενεργό	Ταυτότητα Taxis	
000002	Πελάτης 000002	0011	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ	1		
000002	Πελάτης 000002	0012	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ	1		
000002	Πελάτης 000002	0013	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1		
000002	Πελάτης 000002	0014	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1		
000002	Πελάτης 000002	0015	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ	1		
000002	Πελάτης 000002	0016	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	1		
000002	Πελάτης 000002	0017	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	1		
000002	Πελάτης 000002	0018	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ	1		
000002	Πελάτης 000002	0019	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ	1		

Το πεδίο εάν δεν είναι συμπληρωμένο αποστέλλεται σαν 0 (Έδρα)

συστήματα Πελατών | Υποκατάστημα Πελάτη (0011: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ

Κωδικός

Περιγραφή

Β' Περιγραφή

Πελάτης

Ταυτότητα Taxis

### Προμηθευτές

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε τους Προμηθευτές, στους οποίους έχουμε δηλώσει ότι αγοράζουμε με απαλλαγή ΦΠΑ, συμπληρώνοντας την Αιτία Εξαιρέσης του ΦΠΑ.

Σχέδιο: 1 - Προμηθευτές

Κωδικός Προμηθευτή	Επωνυμία Προμηθευτή	Α.Φ.Μ. Προμηθευτή	Ενεργός	Κατηγορία Αιτίας Εξαιρέσης ΦΠΑ
000001	Προμηθευτής 000001	000000001	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000002	Προμηθευτής 000002	000000002	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000003	Προμηθευτής 000003	000000003	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000004	Προμηθευτής 000004	000000004	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000005	Προμηθευτής 000005	045374226	1	<Χωρίς Εξαιρέση>
000006	Προμηθευτής 000006	099250470	1	<Χωρίς Εξαιρέση>

Προμηθευτής (000001: Προμηθευτής 000001)

Κωδικός

Επωνυμία


Β' Επωνυμία


Α.Φ.Μ.

Κατηγορία Αιτίας Εξαιρέσης Φ.Π.Α.

## Υποκαταστήματα

Στην Λίστα με τα υποκαταστήματα της εταιρείας που είμαστε συνδεδεμένοι, εάν υπάρχουν, θα συμπληρώσουμε τον αριθμό TAXIS του υποκαταστήματος (Ταυτότητα Taxis). Σε περίπτωση που αυτό το πεδίο είναι κενό ή δεν έχουμε υποκαταστήματα, αποστέλλεται 0 (Έδρα).

Υποκαταστήματα Αποθήκης		
 Σχέδιο: 1 - Υποκαταστήματα Αποθήκης		
Κωδικός	Περιγραφή	Ταυτότητα TAXIS
000	Κεντρικό	
001	Νέο Ψυχικό	
002	Νεα Ερυθραία	
003	Παγκράτι	
004	Κόρινθος	
005	Ελληνικό	
006	Περιστέρι	
007	Π.Φάληρο	
008	Κηφισιά	

Υποκαταστήματα Αποθήκης		
 Σχέδιο: 1 - Υποκαταστήματα Αποθήκης		
Κωδικός	Περιγραφή	Ταυτότητα TAXIS
000	Κεντρικό	
001	Νέο Ψυχικό	
002	Νεα Ερυθραία	
003	Παγκράτι	
004	Κόρινθος	
005	Ελληνικό	
006	Περιστέρι	
007	Π.Φάληρο	
008	Κηφισιά	

## Κατηγορίες Ειδών

Στην λίστα με της κατηγορίες ειδών συμπληρώνουμε τους χαρακτηρισμούς και τις κατηγορίες των ειδών για πώληση (έσοδα) και αγορά (έξοδα).

Υποκαταστήματα Αποθήκης			Κατηγορίες Ειδών	Κατηγορία Ειδών (ΠΡ.0001: ΠΡΟΙΟΝΤΑ)
Σχέδιο: 1 - Κατηγορίες Ειδών				
Κωδικός κατηγορίας	Περιγραφή κατηγορίας	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Εσόδου	
AC.0001	Accessorize Εμπόρευμα			1
AC.0002	Accessorize Προϊόν			
AC.0005	Accessorize Ημέτιμο			
AN.0001	Ανδρικό Εμπόρευμα			1
AN.0002	Ανδρικό Προϊόν			2
AN.0005	Ανδρικό Ημέτιμο			2
ΓΥΝ.0001	Γυναικείο Εμπόρευμα			1
ΓΥΝ.0002	Γυναικείο Προϊόν			
ΓΥΝ.0005	Γυναικείο Ημέτιμο			
ΠΑΙΔ.0001	Παιδικό Εμπόρευμα			1
ΠΑΙΔ.0002	Παιδικό Προϊόν			2
ΠΑΙΔ.0005	Παιδικό Ημέτιμο			2
> ΠΡ.0001	ΠΡΟΙΟΝΤΑ			1
ΤΤ.0001	Δοκιμή Παρακρατήσεων			1
ΥΛ.0003	A & B Ύλες			1
ΥΛ.0004	Υλικά Συσκευασίας			1

Κατηγορίες Ειδών		Κατηγορία Ειδών (AN.0001: Ανδρικό Εμπόρευμα)
Κωδικός	AN.0001	
Περιγραφή	Ανδρικό Εμπόρευμα	
Β' Περιγραφή		
Χαρακτηρισμός		
Κατηγορία Χαρακτηρισμού Εσόδου	category1_1 (Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+)/(-))	
Τύπος Χαρακτηρισμού Εσόδου	E3_561_001 (Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές-Επιτηδευματιών)	
Κατηγορία Χαρακτηρισμού Εξόδου	category2_1 (Αγορές Εμπορευμάτων (-)/(+))	
Τύπος Χαρακτηρισμού Εξόδου	E3_102_001 (Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές)	

### Σειρές Παραστατικών

Για κάθε κύκλωμα (Πωλήσεις, Αγορές, Λιανική και Κοστολόγηση) και για κάθε παραστατικό (Σειρά) επιλέγουμε αν αποστέλλεται στο mydata.

Πωλήσεων		
Σχέδιο: 1 - Σειρές Παραστατικών Πωλήσεων		
Κωδικός παραστατικού	Περιγραφή παραστατικού	Ενημέρωση myDATA
■□c	■□c	<input checked="" type="checkbox"/>
NXT	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
NTΔ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
NΠΕΠ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
NΠΕΚ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>
NΠΕΕ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
NΠΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>
NIVT	ΙΝΒΟΙΣΕΣ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)	<input checked="" type="checkbox"/>
NIV	ΙΝΒΟΙΣΕΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ)	<input checked="" type="checkbox"/>
> NEAXT	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>
NEAY	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>

Σε περίπτωση που αποστέλλεται θα πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος χαρακτηρισμός.

Πωλήσεων	
Σειρά Παραστατικού Πωλήσεων (NTP: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ)	
Κωδικός	NTP
Περιγραφή	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ
Β' Περιγραφή	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ
Χαρακτηρισμός	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ενημέρωση myDATA
Παραστατικό ΑΑΔΕ	1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)

## Παρακρατήσεις

Στην λίστα με τις παρακρατήσεις των Πωλήσεων και των Αγορών

Πωλήσεων		
Σχέδιο: 1 - Παρακρατήσεις Πωλήσεων		
Κωδικός	Περιγραφή	Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ
▾ 1111	1111	=
> 00.00010	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 10	
00.00020	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20	
01.00000	παρακρατηση	

Για κάθε παρακράτηση που τυχόν είναι καταχωρισμένη συμπληρώνουμε τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της.

Πωλήσεων		Παρακράτηση Πωλήσεων (00.00010: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 10)
Κωδικός	00.00010	
Περιγραφή	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 10	
Β' Περιγραφή		
Χαρακτηρισμός		
Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ	2.06 (Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10%)	

## Επιβαρύνσεις

Στην λίστα με τις Επιβαρύνσεις των Πωλήσεων και των Αγορών.

Πωλήσεων		
Σχέδιο: 1 - Επιβαρύνσεις Πωλήσεων		
Κωδικός επιβάρυνσης	Περιγραφή	Κατηγορία Παρακρατήσεων
▾ 1111	1111	=
> 00000.01	Μεταφορικά	

Για κάθε επιβάρυνση στο κύκλωμα των Πωλήσεων και των Αγορών που τυχόν είναι καταχωρισμένη συμπληρώνουμε τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της.

Θα πρέπει να προσέξουμε τις περιπτώσεις (σπάνιες) που κάποιες επιβαρύνσεις στην πραγματικότητα λειτουργούν σαν παρακρατήσεις. Για το λόγο αυτό στη λίστα των χαρακτηρισμών περιλαμβάνονται και οι 2 περιπτώσεις και επιλέγουμε την κατάλληλη.

Επιβάρυνση Πωλήσεων (00000.01: Μεταφορικά)	
Κωδικός	00000.01
Περιγραφή	Μεταφορικά
Β' Περιγραφή	
Χαρακτηρισμός	
Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ	[Η τιμή επεξεργασίας είναι κενή]
Κατηγορία Χαρακτηρισμού Εσόδου	category1_5 (Λοιπά Έσοδα/Κέρδη (+)/(-))
Τύπος Χαρακτηρισμού Εσόδου	E3_562 (Λοιπά συνήθη έσοδα)



## ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

Οι χαρακτηρισμοί που αφορούν στη Λογιστική εφαρμογή (Γ. Λογιστική / Έσοδα-Έξοδα) πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και είναι οι παρακάτω :

### Παραστατικά

Πωλήσεων		Παραστατικά
Σχέδιο: 1 - Παραστατικά Λογιστικής		
Κωδικός	Περιγραφή	Ενημέρωση myDATA
ΑΕ	ΑΕ	<input type="checkbox"/>
ΤΠ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΑΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ	<input type="checkbox"/>
ΑΝΑΛ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ	<input type="checkbox"/>
ΚΠ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<input type="checkbox"/>
ΜΕΡ	ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ	<input type="checkbox"/>
ΑΠΓ	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ	<input type="checkbox"/>
ΜΤΦ	ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ)	<input type="checkbox"/>
ΣΥΜ	ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	<input type="checkbox"/>

Για κάθε παραστατικό συμπληρώνουμε αν αποστέλλεται στο mydata καθώς και τον χαρακτηρισμό του παραστατικού κατά την ΑΑΔΕ.

Στα Έσοδα-Έξοδα αποστέλλονται όλες τις εγγραφές για τα παραστατικά που έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα ενώ στη Γ. Λογιστική εξαιρούνται οι εγγραφές που έχουν προέλθει με ενημέρωση (Γέφυρα) από την Εμπορική Διαχείριση.

Παραστατικό Λογιστικής (ΤΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ)	
Κωδικός	ΤΑ
Περιγραφή	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
Β' Περιγραφή	
Χαρακτηρισμός	
<input checked="" type="checkbox"/> Ενημέρωση myDATA	
Παραστατικό ΑΑΔΕ	13.1 (Έξοδα - Αγορές Λιανκών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής)

## Λογαριασμοί

Στην λίστα με τους λογαριασμούς είναι απαραίτητο να χαρακτηριστεί κάθε λογαριασμός σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς που δίδονται από την ΑΑΔΕ. Οι χαρακτηρισμοί συσχετίζονται με το πεδίο της Δήλωσης Ε3 για Έσοδα και Έξοδα.

Κωδικός λογαριασμού ▲	Περιγραφή λογαριασμού
01.	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
01.00.	Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη
01.01.	Αξίες τρίτων για είσπραξη
01.02.	Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη
01.99.	Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων
02.	Χρεωστικοί λογαρ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλ...
02.00.	Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων
02.01.	Υποθήκες & προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων
02.02.	Γραμμάτια εισπρ.για εξασφάλιση εκτελ.όρων συμβ.κλπ
02.03.	Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων

Επιπλέον έχουμε τις περιπτώσεις κάποιοι λογαριασμοί να τηρούνται για παρακρατήσεις, επιβαρύνσεις, αποσβέσεις, μισθοδοσία και τακτοποίηση. Για τους λόγους αυτούς έχουν συμπεριληφθεί και οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί.

Επίσης για διευκόλυνση στην παραμετροποίηση έχουμε τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουμε τους ανωτεροβάθμιους και να κληρονομηθεί ο χαρακτηρισμός στους κατωτεροβάθμιους.

Λογαριασμοί	Λογαριασμός (60.00.: Αμοιβές έμμισθου προσωπικού)
Κωδικός	60.00.
Περιγραφή	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Β' Περιγραφή	
Χαρακτηρισμός	
Κατηγορία Χαρακτηρισμού Εσόδου	[Η τιμή επεξεργασίας είναι κενή]
Τύπος Χαρακτηρισμού Εσόδου	[Η τιμή επεξεργασίας είναι κενή]
Κατηγορία Χαρακτηρισμού Εξόδου	category2_6 (Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-)/(+))
Τύπος Χαρακτηρισμού Εξόδου	E3_581_001 (Παροχές σε εργαζόμενους/Μικτές αποδοχές)
Κατηγορία Παρακρατήσεων ΑΑΔΕ	[Η τιμή επεξεργασίας είναι κενή]

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Από την πλαινή μπάρα Διαχείριση επιλέγουμε τα παραστατικά που θέλουμε να αποστείλουμε.

Π.χ. Παραστατικά Πωλήσεων

Παραστατικά Πωλήσεων

Από την λίστα μπορούμε να επιλέξουμε όσα παραστατικά επιθυμούμε

Ημερομηνία	Κωδικός Παραστατικού	Αύξων Αριθμός	Σειρά Παραστατικού	Παραστατικό	Πελάτης	Επωνυμία Πελάτη
03/01/2015	NTΔ00000000000000040	70.648	NTΔ	NTΔ685	000002	Πελάτης 000002
05/01/2015	NTΔ00000000000000018	70.626	NTΔ	NTΔ663	000002	Πελάτης 000002
05/01/2015	NTΔ00000000000000041	70.649	NTΔ	NTΔ696	000003	Πελάτης TEST 000003
07/01/2015	NTΔ00000000000000019	70.627	NTΔ	NTΔ664	000003	Πελάτης TEST 000003
07/01/2015	NTΔ00000000000000043	70.651	NTΔ	NTΔ687	000004	Πελάτης 000004
09/01/2015	NTΔ00000000000000044	70.652	NTΔ	NTΔ688	000005	Πελάτης 000005
10/01/2015	NTΔ00000000000000020	70.628	NTΔ	NTΔ665	000004	Πελάτης 000004

Και στην πλαινή μπάρα έχουμε επιλέξει (φωτίζει) την επιλογή Αποστολή πωλήσεων.

Διαχείριση

Αποστολή Πωλήσεων  
Αποστολή Λογιστικής

Μετά από λίγο θα εμφανιστεί η λίστα με τα παραστατικά που είναι έτοιμα προς αποστολή

Κατάσταση	Επιλογή	Παραστατικό ΑΑΔΕ	Ημερομηνία	Κωδικός Παραστατικού	Παραστατικό	Σειρά Παραστατικού
⚠	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)	03/01/2015 09:21:00 μμ	NTΔ00000000000000040	NTΔ685	NTΔ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)
⚠	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)	05/01/2015 06:03:00 μμ	NTΔ00000000000000041	NTΔ696	NTΔ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)
⚠	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)	05/01/2015 09:22:00 μμ	NTΔ00000000000000018	NTΔ663	NTΔ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)


  

Αύξων Αριθμός	Αριθμός Γραμμής	Είδος	Χρώμα	Μέγεθος	Κωδικός Κίνησης
⊖ NTΔ00000000000000040					
7.835	1	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΚΑΦΕ (ΚΑΦΕ)	40 (40)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.836	2	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΚΑΦΕ (ΚΑΦΕ)	41 (41)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.837	3	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΚΑΦΕ (ΚΑΦΕ)	42 (42)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.838	4	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΚΑΦΕ (ΚΑΦΕ)	43 (43)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.839	5	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΚΑΦΕ (ΚΑΦΕ)	44 (44)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.840	6	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΚΑΦΕ (ΚΑΦΕ)	45 (45)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.841	7	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΚΑΦΕ (ΚΑΦΕ)	46 (46)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.842	8	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΜΑΥΡΟ (ΜΑΥΡΟ)	40 (40)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.843	9	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΜΑΥΡΟ (ΜΑΥΡΟ)	41 (41)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.844	10	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΜΑΥΡΟ (ΜΑΥΡΟ)	42 (42)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α
7.845	11	ΥΠ-210-00007 (ΥΠΟΔΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ (εμ))	ΜΑΥΡΟ (ΜΑΥΡΟ)	43 (43)	231 (Εξαγωγή με Δελτίο Α


Εάν η Κατάσταση του παραστατικού εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, είναι ένδειξη ότι δεν μπορεί να αποσταλεί διότι υπάρχουν ελλείψεις Π.χ. Ο πελάτης δεν έχει ΑΦΜ, δεν έχει χαρακτηριστεί η Σειρά του παραστατικού.

Χρησιμοποιώντας την Επιλογή μπορούμε να αποεπιλέξουμε ποια από τα αρχικά επιλεγμένα παραστατικά δεν θέλουμε να αποστείλουμε. Εάν η Κατάσταση έχει κίτρινη ένδειξη δεν αποστέλλεται ακόμη και αν είναι επιλεγμένο.

Πατώντας στο πάνω μέρος της οθόνης ενός παραστατικού, εμφανίζεται η ανάλυση του και μας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλουμε τόσο τον χαρακτηρισμό του σύμφωνα με την ΑΑΕΔΕ,



όσο και τον χαρακτηρισμό των ειδών που περιλαμβάνονται στο παραστατικό επιλέγοντας το + για να ανοίξει η ανάλυση της γραμμής και να επιλέξουμε από την σχετική λίστα.



**Προσοχή!! Οι τυχόν μεταβολές/διορθώσεις που γίνονται σε αυτή τη λίστα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο παραστατικό. Αν επιθυμούμε οι μεταβολές να έχουν μόνιμο χαρακτήρα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στις κατάλληλες επιλογές του μενού. (βλέπε πιο πάνω Κατηγορίες Ειδών, Σειρές Παραστατικών)**


Όταν ολοκληρώσουμε τις διορθώσεις και προκειμένου όλα τα παραστατικά να έχουν πράσινη ένδειξη πρέπει να επιλέγουμε Έλεγχος.

Εάν η κατάσταση των παραστατικών είναι Πράσινη τότε πατάμε αποστολή.

Όταν η εφαρμογή ξεκινήσει να αποστέλλει τα επιλεγμένα παραστατικά, ενδεχομένως κάποιο από αυτά να μην γίνει αποδεκτό. Όταν στη στήλη Κατάσταση ενός παραστατικού έχουμε κόκκινη ένδειξη σημαίνει ότι δεν έγινε αποδεκτό και δεν έχει αποσταλεί. Η ΑΑΔΕ πέραν των τυπικών ελέγχων που κάνει το e-mydata, κάνει και συνδυαστικούς ελέγχους οι οποίοι μπορούν να απορρίψουν την αποδοχή κάποιου παραστατικού. Για παράδειγμα ο συνδυασμός χαρακτηρισμός παραστατικού και επαγγέλματος εταιρείας, ο συνδυασμός χαρακτηρισμός παραστατικού και κατηγορίας είδους κοκ). Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνουμε την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία (Αλλαγές στους χαρακτηρισμούς, Έλεγχος και Αποστολή)


Παράδειγμα σφάλματος:

Το Παραστατικό έχει περάσει από τον αρχικό έλεγχο



Κατάσταση	Επιλογή	Παραστατικό ΑΑΔΕ	Ημερομηνία	Κωδικός Παραστατικού	Παραστατικό	Σειρά Παραστατικού
>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)	02/01/2020 08:00:00 πμ	ΤΔ000000000001826218	ΤΔ1781510	ΤΔ (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλ...

Μετά την αποστολή



Παρουσιάζεται λάθος.

Κατάσταση	Επιλογή	Παραστατικό ΑΑΔΕ	Ημερομηνία	Κωδικός Παραστατικού	Παραστατικό
I	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)	02/01/2020 08:00:00 πμ	ΤΔ000000000001826218	ΤΔ1781510

Σε αυτή την περίπτωση με διπλό αριστερό κλικ στην κατάσταση μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες. Στο tab Xml Ερώτησης είναι η εγγραφή που απεστάλη

1. Xml Απάντησης

```
<InvoicesDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <invoice>
    <issuer>
      <vatNumber>082216378</vatNumber>
      <country>GR</country>
      <branch>0</branch>
    </issuer>
    <counterpart>
      <vatNumber>997364795</vatNumber>
      <country>GR</country>
      <branch>0</branch>
      <address>
        <street>ΛΙΒΑΔΙ</street>
        <postalCode>80100</postalCode>
        <city>ΚΥΘΗΡΑ</city>
      </address>
    </counterpart>
    <invoiceHeader>
      <series>ΤΔ </series>
      <aa>1781510</aa>
      <issueDate>2020-01-02</issueDate>
      <invoiceType>1.1</invoiceType>
      <currency>EUR</currency>
    </invoiceHeader>
    <paymentMethods>
      <paymentMethodDetails>
        <type>5</type>
        <amount>1165.93</amount>
      </paymentMethodDetails>
    </paymentMethods>
    <invoiceDetails>
      <lineNumber>1</lineNumber>
      <quantity>159</quantity>
      <netValue>399.48</netValue>
    </invoiceDetails>
  </invoice>
</InvoicesDoc>
```

2. Xml Ερώτησης

Πεδίο	Τιμή
InvoicesDoc	
invoice	
issuer	
counterpart	
invoiceHeader	
series	ΤΔ
aa	1781510
issueDate	2020-01-02
invoiceType	1.1
currency	EUR
paymentMethods	
paymentMethodDetails	
type	5
amount	1165.93
invoiceDetails	
lineNumber	1
quantity	159
netValue	399.48

Και στο tab Xml Απάντησης εμφανίζεται το λάθος που επέστρεψε η ΑΑΔΕ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το σφάλμα οφείλεται στο ότι δεν συμφωνεί η συνολική αξία του παραστατικού με το άθροισμα των επιμέρους αξιών των ειδών.






1. Xml Απάντησης

```
<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <response>
    <index>1</index>
    <statusCode>ValidationError</statusCode>
    <errors>
      <error>
        <message>Classification type E3_561_001 is forbidden for Classification category category1_5 combined with invoice type Item1_1</message>
        <code>313</code>
      </error>
    </errors>
  </response>
</ResponseDoc>
```

2. Xml Ερώτησης

Κωδικός	TΔ000000000001826218		
Παραστατικό	TΔ1781510		
Ημερομηνία	02/01/2020 08:00:00 πμ		
Υποκατάστημα	[Η τιμή επεξεργασίας είναι κενή]		
Σειρά	TΔ (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλησης)		
Πελάτης	4270 (ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε (ΚΥΘΗΡΑ).)		
<input checked="" type="checkbox"/> Ενημέρωση myDATA			
Αριθμός Καταχώρισης myDATA	400.001.827.748.718		
Επικοινωνία με myDATA			
Ημερομηνία/Ωρα Επικοινωνίας	Λειτουργία myDATA	Αριθμός Καταχώρισης myDATA	Αναγνωριστικό Παραστατικού
19/11/2020 10:22:10 πμ	SendInvoices	400.001.827.748.718	CEE884158B3E272973F8F6A1763
18/11/2020 02:30:12 μμ	SendInvoices		
18/11/2020 02:01:15 μμ	SendInvoices		
18/11/2020 01:52:11 μμ	SendInvoices		
18/11/2020 01:51:35 μμ	SendInvoices		
18/11/2020 01:30:11 μμ	SendInvoices		
16/11/2020 10:44:14 πμ	SendInvoices		
16/11/2020 10:06:20 πμ	SendInvoices		
16/11/2020 09:59:09 πμ	SendInvoices		

Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στη στήλη Κατάσταση ανάλογα της ύπαρξης ή όχι σφαλμάτων

-  Η Σειρά δεν είναι παραμετροποιημένη για αποστολή
-  Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα. Έτοιμο προς αποστολή
-  Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα και παρουσιάζει ελλείψεις
-  Αποστάλθηκε Επιτυχώς
-  Αποστάλθηκε Ανεπιτυχώς-Ελέγξτε τα σφάλματα

## Τεχνική Υποστήριξη

Πριν από κάθε επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης της Optisoft παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση.



Εάν υπάρχει αναβάθμιση, παρακαλώ πρώτα αναβαθμίστε, επαναλάβετε την εργασία σας και εάν το πρόβλημα παραμένει τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Το πρώτο διάστημα αναμένεται οι εκδόσεις να είναι συχνές τόσο για βελτιώσεις όσο και για συμμόρφωση με τις αλλαγές της ΑΑΔΕ.


Για την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε την επικοινωνία με αποστολή email. Για να διευκολύνουμε την αποστολή έχουμε ενσωματώσει σχετική αυτοματοποίηση :


Στο πάνω μέρος των παραμέτρων υπάρχει το πλήκτρο Περι



Εάν το επιλέξουμε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα





Εάν πατήσουμε το πλήτρο  θα ανοίξει αυτόματα το Outlook με προσυμπληρωμένο το email, έχοντας αντιγράψει και το σφάλμα που λαμβάνουμε από την ΑΑΔΕ.

Αποστολή	Προς...	<u>support@optisoft.gr</u>
	Κοιν...	
Θέμα	Optisoft myDATA Management (e-myDATA) - 19/11/2020 12:14:53 μμ	

Serial Number: 2509999999999  
 Έκδοση e-myDATA: 01.02.01 (18/11/2020 2:22:29 μμ)  
 Χρήστης e-myDATA: opt (Διαχειριστής)

-----  
 Sql Server: OPTPSRV\OPTISOFT  
 Έκδοση Sql Server:  
 Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6220.0 (X64)  
 Mar 19 2015 12:32:14  
 Copyright (c) Microsoft Corporation  
 Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: )


Βάση: e-myDATA  
 Έκδοση Βάσης: 01.02.01

-----  
 Έκδοση Windows:  
 Microsoft Windows 10 Pro for Workstations  
 Microsoft Windows NT 6.2.9200.0  
 6.2.9200.0 64-bit  
 Υπολογιστής: PETROST  
 Χρήστης Windows: petros

Σε περίπτωση που δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή με χρήση του πλήκτρου και να το επικολλήσετε στο email που θα αποστείλετε.

Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Εάν το πρόβλημα είναι σφάλμα του προγράμματος, παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο



και αφού εντοπίσετε το λάθος (θα σας βοηθήσει η ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται) αντιγράψτε το μήνυμα στο email σας.

Ημερομηνία	19/11/2020 10:24:31 πμ
Χρήστης	opt
Ποιότητα	Void gridView_ColumnFilterChanged(System.Object, System.EventArgs)
Μήνυμα	<pre>System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Conversion failed when converting the nvarchar value "1.286.637" to data type int. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean&amp; dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean set Timeout, Boolean&amp; more) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read() at e_myDATA.modCommWithDB.DataTableSQL(String sSQLCommand, Boolean bSchemaOnly, String sTable) at e_myDATA.modGridControl.GetGridDataTable(String sQueryText, Int32 iTopRows, String sTableName, String sFilter, String sSort, Int64 iRecordCount) at e_myDATA.modGridControl.FillGridControl(GridControl oGridControl, GridView oGridView, String sQueryText, String sTableName, String sFilter, EditableEnum oEditable, Int32 iTopRows) at e_myDATA.frmScroll.FillDataGrid() at e_myDATA.frmScroll.gridView_ColumnFilterChanged(Object sender, EventArgs e) ClientConnectionId:b4d7551a-612e-46fc-94d8-24a5bc5e7d83 Error Number:245,State:1,Class:16</pre>

Το ίδιο τρόπο ακολουθούμε εάν πρόκειται για κάποια υπόδειξη σας για βελτίωση ή έλλειψη ή χρειάζεστε κάποια βοήθεια.

Σας ενημερώνουμε ότι για θέματα που σχετίζονται με επιλογή χαρακτηρισμού ανά περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευέστε τον Λογιστή σας. Οι χαρακτηρισμοί έχουν σχέση με τη Φορολογική Δήλωση Ε3 και δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε σχετική βοήθεια.